

Fiche relevé de terrain – Phase inventaires du programme *Papillons menacés des zones humides en Aquitaine*



Données générales

Nom(s) de l'observateur(s) :

Structure :

Département : 24 33 40 47 64

Commune : Lieu dit :

Coordonnées géographiques : X : Y : N° de Polygone : N° de maille :

Date : Heure d'arrivée : Heure de départ :

Conditions météorologiques :

Température : T = °C / T<15 °C 16<T<20 °C 21<T<25 °C 26<T<30 °C T>30 °C

Vent : Nul Faible Fort

Ensoleillement : Nul Faible Fort

Méthode

Type de méthode : Comptage Transect 100 m Suivi phénologique

Type observation : Observation visuelle Capture au filet

Description de l'habitat :

Bas marais

Bas marais acide à sphaignes (très présentes) Bas marais alcalin ouvert (<50% ligneux)
 Bas marais acide fermé (colonisée >50% cladium, ligneux arbustifs...) Bas marais alcaline fermé (>50% ligneux)

Landes humides

Landes ouverte à bruyère à quatre angles et sphaignes Landes à molinie, colonisée par des ligneux arbustifs, (> 50 % bourdaine, saules, pins, etc.)
 Landes ouverte à bruyère ciliée Landes à bruyère cendrée et callune, colonisée par des ligneux arbustifs (> 50 % bourdaine, saules, pins, etc.)
 Landes ouverte à bruyère cendrée et callune Landes à bruyère ciliée et à quatre angles, colonisée par des ligneux arbustifs (> 50 % bourdaine, saules, pins, etc.)
 Landes ouverte à molinie

Landes mésophiles

Landes à Bruyère cendrée Landes à Bruyère cendrée, colonisée par des ligneux arbustifs (> 50 % de bourdaine, saules, pins, etc.)
 Lande à Bruyère vagabonde Landes à fougère, ajonc et bruyère à balai
 Landes à Bruyère vagabonde, colonisée par des ligneux arbustifs (> 50 % de bourdaine, saules, pins, etc.)

Prairie humide

Prairie humide atlantique Prairie à Joncs Prairie améliorée (pâturage intensif, souvent drainés) Prairie humide à Molinie

Prairie ou pelouse mésophile

Prairie ou pelouse mésophile (<50% ligneux) Prairie ou pelouse mésophile colonisée par des ligneux arbustifs (>50%)

Mégaphorbiaie

Roselières

Magnocariçaie

Boisement de petits pins (diamètre<10cm ; circonférence < 30 cm)

Pins maritimes

Pins sylvestres

Autres pins

sous bois à molinie sous bois à Bruyère cendrée et Callune
 sous bois à Bruyère ciliée et à quatre angles sous bois à Ajoncs, fougères et bruyères à balai

Boisement de moyens pins (10<diamètre<20cm ; 30<circonférence < 60 cm)

Pins maritimes

Pins sylvestres

Autres pins

sous bois à molinie sous bois à Bruyère cendrée et Callune
 sous bois à Bruyère ciliée et à quatre angles sous bois à Ajoncs, fougères et bruyères à balai

Boisement de moyens gros pins (20<diamètre<30cm ; 60<circonférence < 90 cm)

Pins maritimes

Pins sylvestres

Autres pins

sous bois à molinie sous bois à Bruyère cendrée et Callune
 sous bois à Bruyère ciliée et à quatre angles sous bois à Ajoncs, fougères et bruyères à balai

Boisement de gros pins (diamètre>30cm ; circonférence > 90 cm)

Pins maritimes

Pins sylvestres

Autres pins

sous bois à molinie sous bois à Bruyère cendrée et Callune
 sous bois à Bruyère ciliée et à quatre angles sous bois à Ajoncs, fougères et bruyères à balai

Boisement de feuillus

Aulnaie-frênaie Peupleraies avec sous strate artificialisée Hêtraies Chênaie-hêtraie
 Boisement de bouleaux Saulaie Chênaies Boisement mixtes (feuillus/conifères)
 Peupleraies avec mégaphorbiaies

Autres

Préciser :

Gestion

Fauche

Abandon

Plantations de conifères

Pâturage

Coupe rase Fauche Girobroyage Chablis Ovins Caprins Equins Bovins
 Labour Drainage Eclaircies

Broyage

Plantation de feuillus

Brulis

Coupe rase

Fauche

Girobroyage

Eclaircies

Aucune apparente

Contexte

<input type="checkbox"/> Bord de chemin		<input type="checkbox"/> Fossé		
<input type="checkbox"/> Petit axe routier	<input type="checkbox"/> Axe routier important (nationale, autoroute)	<input type="checkbox"/> Ligne électrique		
<input type="checkbox"/> Lisière/haie		<input type="checkbox"/> Piste forestière		
<input type="checkbox"/> Pare feu		<input type="checkbox"/> Rives/berges		
<input type="checkbox"/> Aucun particulier		<input type="checkbox"/> Lagune	<input type="checkbox"/> Cours d'eau	<input type="checkbox"/> Etangs

Les plantes hôtes

Gentiana pneumonanthe	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	Sanguisorba officinalis	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	Molinia caerulea	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>
	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>		3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>		3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>
Succisa pratensis	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	Scabiosa columbaria	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	Schoenus nigricans	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>
	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>		3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>		3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>
Lonicera periclymenum	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	Knautia arvensis	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>		3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>
	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>		3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>				
Rumex sp	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	Rumex conglomeratus	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	Rumex pulcher	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>
	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>		3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>		3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>
Rumex aquaticus	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	Rumex obtusifolius	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	Rumex crispus	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>
	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>		3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>		3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>

Espèces du programme

<input type="checkbox"/> Coenonympha oedippus	Stade : imago (préciser effectifs) <input type="checkbox"/>	œuf <input type="checkbox"/>	chenille <input type="checkbox"/>
	Comportement : reproduction <input type="checkbox"/>	ponte <input type="checkbox"/>	vol <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Euphydryas aurinia	Stade : imago (préciser effectifs) <input type="checkbox"/>	œuf <input type="checkbox"/>	chenille <input type="checkbox"/>
	Comportement : reproduction <input type="checkbox"/>	ponte <input type="checkbox"/>	vol <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Lycaena dispar	Stade : imago (préciser effectifs) <input type="checkbox"/>	œuf <input type="checkbox"/>	chenille <input type="checkbox"/>
	Sexe (préciser effectifs): M <input type="checkbox"/>	F <input type="checkbox"/>	M et F <input type="checkbox"/>
	Comportement : reproduction <input type="checkbox"/>	ponte <input type="checkbox"/>	vol <input type="checkbox"/> territorial <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Maculinea alcon alcon	Stade : imago (préciser effectifs) <input type="checkbox"/>	œuf <input type="checkbox"/>	chenille <input type="checkbox"/>
	Comportement : reproduction <input type="checkbox"/>	ponte <input type="checkbox"/>	vol <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Maculinea telejus	Stade : imago (préciser effectifs) <input type="checkbox"/>	œuf <input type="checkbox"/>	chenille <input type="checkbox"/>
	Comportement : reproduction <input type="checkbox"/>	ponte <input type="checkbox"/>	vol <input type="checkbox"/>

Inventaire lépidoptères – Voir page spécifique

Pour chaque espèce contactée, estimer les effectifs présents et indiquer la classe d'effectif correspondante :

- **Classe 1** : 1 à 5 individus
- **Classe 2** : 5 à 10 individus
- **Classe 3** : + de 10 individus

Remarques – Indiquer ici des informations complémentaires sur la zone, les populations observées, ...

Aglais urticae - La petite tortue	Erebia pronoe - Le moiré fontinal	Mellicta athalia - La mélitée des mélampyres
Agriades glandon - L'azuré des soldanelles	Erebia thenny - Le moiré andorran	Mellicta dejone - La mélitée des linaires
Agriades pyrenaicus - L'azuré de l'androsace	Erebia triaria - Le moiré printanier	Mellicta parthenoides - La mélitée des scabieuses
Agrodiaetus damon - Le sablé du sainfoin	Erynnis tages - Le point-de-Hongrie	Minois dryas - Le grand nègre des bois
Anthocharis cardamines - L'aurore	Euchloe crameri - Le marbré de Cramer	Neozephyrus quercus - Le thécla du chêne
Apatura ilia - Le petit mars changeant	Euchloe simplonia - Le marbré de Freyer	Nymphalis antiopa - Le morio
Apatura iris - Le grand mars changeant	Eumedonia eumedon - L'argus de la sanguinaire	Nymphalis polychloros - La grande tortue
Aphantopus hyperantus - Le tristan	Euphydryas aurinia - Le damier de la succise	Ochlodes venatus - La sylvaine
Aporia crataegi - Le gazé	Everes alcetas - L'azuré de la faucille	Papilio machaon - Le machaon
Araschnia levana - La carte géographique	Everes argiades - L'azuré du trèfle	Pararge aegeria - Le tircis
Arethusana arethusa - Le mercure	Glaucopteryx alexis - L'azuré des cytises	Parnassius apollo - L'apollon
Argynnis adippe - Le moyen nacré	Glaucopteryx melanops - L'Azuré de la Badasse	Parnassius mnemosyne - Le semi-apollo
Argynnis aglaja - Le grand nacré	Gonepteryx cleopatra - Le citron de Provence	Pieris brassicae - La piéride du chou
Argynnis niobe - Le chiffre	Gonepteryx rhamni - Le citron	Pieris mannii - La piéride de l'ibéride
Argynnis pandora - Le cardinal	Hamearis lucina - La lucine	Pieris sp – Genre Piéride
Argynnis paphia - Le tabac d'Espagne	Hesperia comma - La virgule	Pieris napi - La piéride du navet
Aricia agestis - Le collier de corail	Heteropterus morpheus - Le miroir	Pieris rapae - La piéride de la rave
Boloria pales - Le nacré subalpin	Hipparchia alcyone / H. genava- Le petit sylvandre / le sylvandre helvète	Plebejus argus - Le petit argus
Brenthis daphne - Le nacré de la ronce	Hipparchia fagi - Le sylvandre	Plebejus argyrognomon - L'azuré des coronilles
Brenthis hecate - Le nacré de la filipendule	Hipparchia semele - L'agreste	Plebejus idas - Le moyen argus
Brenthis ino - Le nacré de la sanguisorbe	Hipparchia statilinus - Le faune	Polygonia c-album - Le robert-le-diable
Brintesia circe - Le silène	Inachis io - Le paon du jour	Polyommatus amandus - L'azuré de la jarosse
Cacyreus marshalli - Le brun des pélargoniums	Iphiclides podalirius - Le flambé	Polyommatus dorylas - L'azuré du mélilot
Callophrys rubi - L'argus vert	Issoria lathonia - Le petit nacré	Polyommatus eros - L'azuré de l'oxytropide
Carcharodus alceae - L'hespérie de l'alcée	Lampides boeticus - L'azuré porte-queue	Polyommatus escheri - L'azuré d'Escher
Carcharodus flocciferus - L'hespérie du marrube	Lasiommata maera - Le némusien	Polyommatus icarus - L'azuré commun
Carcharodus lavatherae - L'hespérie de l'épiaire	Lasiommata megera - La mégère	Polyommatus thersites - L'azuré de Chapman
Carterocephalus palaemon - L'échiquier	Lasiommata petropolitana - La gorgone	Pontia callidice - Le marbré des alpages
Celastrina argiolus - L'azuré des nerpruns	Leptidea sinapis - La piéride de la moutarde	Pontia daplidice - Le marbré de vert
Chazara briseis - L'hermite	Leptotes pirithous - L'azuré de Lang	Pseudophilotes baton - L'azuré du thym
Clossiana dia - La petite violette	Limenitis camilla - Le petit sylvain	Pyrgus alveus - Le plain-chant
Clossiana euphrosyne - Le grand collier argenté	Limenitis populi - Le grand sylvain	Pyrgus andromedae - L'hespérie de Wallengren
Clossiana selene - Le petit collier argenté	Limenitis reducta - Le sylvain azuré	Pyrgus armoricanus - L'hespérie des potentilles
Coenonympha arcania - Le céphale	Lopinga achine - La bachante	Pyrgus carthami - L'hespérie du carthame
Coenonympha oedippus - Le fadet des laïches	Lycaena alciphron - Le cuivré mauvin	Pyrgus sp. – Genre Hespérie
Coenonympha pamphilus - Le procris	Lycaena dispar - Le cuivré des marais	Pyrgus cirsii - L'hespérie des cirses
Colias alfacariensis - Le fluoré	Lycaena hippothoe - Le cuivré écarlate	Pyrgus malvae - L'hespérie de la mauve
Colias crocea - Le souci	Lycaena phlaeas - Le cuivré commun	Pyrgus onopordi - L'hespérie de la malope
Colias hyale - Le soufré	Lycaena tityrus - Le cuivré fuligineux	Pyrgus serratalae - L'hespérie de l'alchémille
Colias phicomone - Le candide	Lycaena virgaureae - Le cuivré de la verge d'or	Pyronia tithonus - L'amaryllis
Cupido minimus - L'argus frêle	Lysandra bellargus - L'argus bleu céleste	Satyrium ilicis - Le thécla de l'yeuse
Cyaniris semiargus - Le emi-argus	Lysandra coridon - Le bleu nacré	Satyrium acaciae - Le thécla de l'acacia
Danaus chrysippus - Le petit monarque	Maculinea alcon - L'azuré des mouillères	Satyrium pruni - Le thécla du prunellier
Erebia epiphron - Le moiré de la canche	Maculinea arion - L'azuré du serpolet	Satyrium spini - Le thécla des nerpruns
Erebia euryale - Le moiré frange pie	Maculinea rebeli - L'azuré de la croquette	Satyrium ferula - La grande coronide
Erebia gorge - Le moiré chamoisé	Maculinea telejus - L'azuré de la sanguisorbe	Scolitantides orion - L'azuré des orpins
Erebia gorgone - Le moiré pyrénéen	Maniola jurtina - Le myrtil	Thecla betulae - Le thécla du bouleau
Erebia hispania - Le moiré des Ibères	Melanargia galathea - Le demi-deuil	Thymecus acteon - L'actéon
Erebia lefebvrei - Le moiré de Lefebvre	Melanargia russiae - L'échiquier d'Esper	Thymecus lineolus - L'hespérie du dactyle
Erebia manto - Le moiré variable	Melitaea cinxia - La mélitée du plantain	Thymecus sylvestris - L'hespérie de la houque
Erebia sp. – Genre Moiré	Melitaea diamina - La mélitée noirâtre	Vanessa atalanta - Le vulcain
Erebia meolans - Le moiré des fétuques	Melitaea didyma - La mélitée orangée	Vanessa cardui - La belle dame
Erebia oeme - Le moiré des luzules	Melitaea phoebe - La mélitée des centaurees	